

PRACE-GR - Ανάπτυξη Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδομής και Παροχής Συναφών Υπηρεσιών στην Ελληνική Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Ευάγγελος Φλώρος, Ιωάννης Λιαμπότης
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ 17/12/2015

Γιατί HPC;

Υπολογιστική Επιστήμη: Ο 3^{ος} στυλοβάτης της επιστήμης (μαζί με Θεωρία και Πείραμα)

Χρήση μαθηματικών μοντέλων και υπολογισμών για την προσομοίωση περίπλοκων φυσικών φαινομένων:

Ασφάλεια, Οικονομία, Ευελιξία, Βελτίωση ακρίβειας, Ελάττωση χρόνου ανάπτυξης.

“Today to out-compete is to out-compute”

Partnership for Advanced Computing in Europe

- Διεθνής οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες.
- Συντονίζει την ανάπτυξη των υποδομών HPC στην Ευρώπη
- Προσφέρει πρόσβαση σε υποδομές επιπέδου Petaflop (Tier-0)



HPC part of the
ESFRI Roadmap;
creation of a vision
involving 15
European countries




Creation of the
Scientific Case

Ελλάδα ιδρυτικό μέλος
ως non-hosting member


Signature of the MoU

ΓΓΕΤ προκηρύσσει έργα για τη δημιουργία
ερευνητικών δικτύων για το ESFRI

Creation of the PRACE
Research Infrastructure



2



35 εταίροι. Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Κέντρα από όλη την Ελλάδα
Διάρκεια 8 μήνες (6/2010-2/2011)

Αποτελέσματα:

- Ανάλυση απαιτήσεων, Αποτέλεσμα πανελλαδικής έρευνας σε όλη την Ελλάδα. 160+ Ερευνητικές Ομάδες, 200+ επιστημονικές εφαρμογές.
- State-of-the-art υπολογιστών υψηλών επιδόσεων
- Πρόταση Εθνικής Στρατηγικής για τις υποδομές HPC
- Μνημόνιο συνεργασίας των μελών του δικτύου

Κύρια συμπεράσματα

- Σημαντική υστέρηση στην Ελλάδα σε υποδομές υπολογιστών υψηλών επιδόσεων.
- Δυσκολία πρόσβασης σε αντίστοιχες υποδομές του εξωτερικού (PRACE Tier-0).
- Αυξημένες ανάγκες Ελλήνων ερευνητών για την πραγματοποίηση υψηλού επιπέδου έρευνας.

ΕΠ «Αττική»

Πρόσκληση 88: Υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «CESSDA – EMSO – ARGO – INFRAFRONTIER – PRACE – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχής στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης»

Ημερομηνία Πρόσκλησης: **5/10/2011**

Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης από ΕΔΕΤ

- Τίτλος «**Ανάπτυξη Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδομής και Παροχή Συναφών Υπηρεσιών στην Ελληνική Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα**»


Ταυτότητα έργου

- Ημ. Ένταξης: **9/7/2012**
- Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ): **379417**
- Προϋπολογισμός: **3.500.000,00** ευρώ
- Κωδικός ΣΑ: **E0138**
- Κωδικός ΣΑΕ: **2012ΣΕ01380017**

- Ημερομηνία Ολοκλήρωσης επιλεξιμότητας:
Σεπτέμβριος 2015

- Ανάπτυξη υπερυπολογιστικής υποδομής στην Ελλάδα για την **πραγματοποίηση Έρευνας υψηλού επιπέδου** και Ισχυροποίηση του ρόλου της Ελλάδας στον τομέα των Υπερυπολογιστών σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.
- Εκμετάλλευση από **μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων**.
- **Έμφαση στις επιδόσεις (TFlops)** – Μεγάλος αριθμός κόμβων, Ελάχιστη επίδοση **160 Tflo/s**. Ιδανικό για εφαρμογές υψηλής κλιμάκωσης (μεγάλη παραλληλία). MPI και OpenMP
- Δικτύωση υψηλών επιδόσεων/χαμηλής καθυστέρησης.
- Παράλληλο σύστημα αρχείων, υψηλών επιδόσεων. Ικανοποιητικός αποθηκευτικός χώρος (Τουλάχιστον **500TB+**)
- Απαραίτητο λογισμικό ανάπτυξης – Επιστημονικές βιβλιοθήκες
- Επεκτασιμότητα

Αρχιτεκτονική συστήματος



1^η Φάση

- 2009 παραχώρηση χώρου στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας στο Μαρούσι
- Κατασκευή και λειτουργία από το 2010 (**DC1**)
- Φιλοξενία υποδομής cloud ~okeanos
- UPS, Μ/Σ μέση τάσης, Γεννήτρια

2^η Φάση

- Προσθήκη 2 επιπλέον Computer Rooms (**DC2, DC3**). Συνολικό εμβαδό για φιλοξενία IT ~180 m²
- 2 δωμάτια για UPS (6x250 KVA) + Συσσωρευτές
- Πεδία μέσης/χαμηλής τάσης
- Πυρασφάλεια / Έλεγχος πρόσβασης / Παρακολούθηση κλπ

Κατασκευή Χώρου Φιλοξενίας

Πριν

Μετά: [//www.grnet.gr](http://www.grnet.gr)

DC2



DC3



UPS/Battery
room



Υποστηρικτικός εξοπλισμός - UPS

- 6 x APC MGE Galaxy 7000
- 1,5 MW μέγιστη υποστηριζόμενη κατανάλωση
- 1500 KVA UPS



* Οι φωτογραφίες είναι προσφορά του PCMagazine




- 540 Συσσωρευτές 12V 69,5AH
- 15 τόνοι σε 6 ικριώματα βαρέος τύπου

... και εγένετο ARIS




Σύστημα υπολογιστικών κόμβων




- Πλατφόρμα IBM NextScale - Intel E5-2680v2 CPU (10-core)
- 426 υπολογιστικοί κόμβοι – IBM n360 M4
- 2 CPU ανά κόμβο -> 8.520 πυρήνες
- 64 GB μνήμη ανα κόμβο / 27 TB συνολική μνήμη
- Diskless
- Half-width, 1U συστήματα ομαδοποιημένα σε 6U enclosures (12 κόμβοι ανά enclosure)
- 6 ικρίωματα. 6 enclosures ανά ικρίωμα
- Μέγιστη ονομαστική κατανάλωση ρεύματος: 162 KW (154 KW στο HPL). 183 KW μαζί με τον κλιματισμό.

Infiniband FDR-14 56 Gbps

- Mellanox Director Switch SX6536
- Υλοποίηση τοπολογία Fat Tree Full Non-blocking (1:1)
- ~ 450 καλώδια QSFP+ Optical
- ~ 5 Km οπτικής καλωδίωσης



24 x Spine switches



18 x Leaf switches



IBM GSS 26

- 2 x MD Servers, IBM System x3650 M4
- 6 JBODs x 58 HDDs x 3 TBs = 1.044 TB (~1PB) συνολικός αποθηκευτικός χώρος (raw)
- 2 x NFS Gateway Servers

IBM Elastic Storage (aka GPFS)

- Υψηλές επιδόσεις (> 10GB/s bandwidth)
- Μεγάλη αξιοπιστία. Υλοποίηση τεχνολογίας Declustered RAID. Χαμηλοί χρόνοι ανασύστασης δίσκων μετά από σφάλματα

Κόμβοι υποστήριξης



Κόμβοι υποστήριξης/υπηρεσιών

- IBM System x3650 M4, 2U, 2 x E5-2640v2 8C 2.0 GHz, 128 GB DDR3 Main Memory, 4 x 600 GB SAS HD.
- 2 x Κόμβοι διαχείρισης / Management Nodes
- 2 x Κόμβοι σύνδεσης / Login Nodes
- 10 x Κόμβοι υπηρεσιών - PRACE

Σύστημα κλιματισμού

- Χρήση τεχνολογίας κλειστού θερμού διαδρόμου (Hot Aisle Containment - HACS) APC by Schneider Electric
- 4 InRow μονάδες AC (πλεονασμός N+1) της APC. 2xACRP 502 + 2xACPC ARPP 502
- 4 Ψύκτες συνολικής ισχύος (πλεονασμός 2N). ERAF1222 της UNIFLAR. 4x117 KW ψυκτική ισχύς
- Υποστήριξη Intelligent Free Cooling

Εργαλεία ανάπτυξης – Compilers

- Intel Cluster Studio XE
- PGI Cluster Development Kit (CDK)
- GNU

Επιστημονικές εφαρμογές

```
----- /apps/modulefiles/applications -----
abinit/7.10.4(default)      gopenmol/3.00(default)    molden/5.2(default)      nwchem/6.5(default)      towhee/7.1.0(default)
bigdft/1.7.6(default)      gromacs/4.5.7             molekel/5.4.0(default)   octave/4.0.0(default)    vmd/1.9.2(default)
cdo/1.7.0(default)         gromacs/4.6.7             mpqc/2.3.1(default)      octopus/4.1.2(default)   wrf/3.4.1/hybrid
code_saturne/4.0.1/intel   gromacs/5.0.5             namd/2.10/hybrid/memopt  openbabel/2.3.2(default) wrf/3.4.1/purempi
cosmo-art/131108_5.00(default) gromacs/5.0.6(default)  namd/2.10/hybrid/normal  openmd/2.2(default)      wrf/3.7/hybrid
cp2k/2.6.1(default)        gromacs/5.1               namd/2.10/purempi/memopt paraview/4.3(default)    wrf/3.7/purempi
dlpoly/2.20                gromacs/5.1-rc1           namd/2.10/purempi/normal qhull/2012.1             wrf-chem/3.7(default)
dlpoly/4.07(default)       lammps/15May15(default)   ncarg/6.3.0(default)     quantum-espresso/5.2.0(default) wrf-chem/3.7-hybrid
gamess-US/2014R1(default)  mdynamix/5.2.7(default)   ncview/2.1.5(default)    R/3.2.1(default)
```

Επιστημονικές βιβλιοθήκες

```
----- /apps/modulefiles/libraries -----
atlas/3.11.34(default)     glpk/4.55                 libsmm/gnu               netcdf-c/4.3.3.1/intel   parmetis/4.0.3/intel
boost/1.58.0(default)      gsl/1.16/gnu(default)     libsmm/intel             netcdf-combined/4.3.3.1/intel pnetcdf/1.6.1/gnu
cgnslib/3.2.1/intel        hdf5/1.8.12/gnu           libxc/2.2.2              netcdf-fortran/4.4.2/gnu   pnetcdf/1.6.1/intel
elpa/2015.05.001/intel(default) hdf5/1.8.12/intel        med/3.0.8/intel          netcdf-fortran/4.4.2/intel scalapack/2.0.2/gnu(default)
fftw/2.1.5                hdf5/1.8.15/gnu           metis/5.1.0              openblas/0.2.14/gnu/int4   scalapack/2.0.2/intel
fftw/3.3.4/avx(default)   hdf5/1.8.15/intel        netcdf/3.6.3/intel       openblas/0.2.14/gnu/int8   szip/2.1(default)
fftw/3.3.4/sse2           jasper/1.900.1(default)  netcdf/4.1.3/gnu         openblas/0.2.14/intel/int4 udunits2/2.2.19(default)
flame/5.0/gnu              libint/1.1.5              netcdf/4.1.3/intel       openblas/0.2.14/intel/int8 voro++/0.4.6(default)
flame/5.0/intel           libjpeg-turbo/1.4.1(default) netcdf-c/4.3.3.1/gnu    parmetis/4.0.3/gnu
```


Peak Performance (R_{Peak}) vs Sustained Performance (R_{Max})

Υπολογισμός μέγιστης θεωρητικής απόδοσης:

$$\#Nodes \times \#CPUperNode \times \#CoresPerCPU \times CPUFreq \times InstrPerCycle = Gflop/s$$

Για το ARIS:

$$426 \times 2 \times 10 \times 2,8 \text{ GHz} \times 8 = 190.848 \text{ Gflops (190,85 Tflops)}$$

High-Performance Linpack (HPL)

- Επίλυση πυκνού συστήματος γραμμικών εξισώσεων. Καταγράφει την σταθερή απόδοση (sustained performance) που επιτυγχάνει ένα υπολογιστικό σύστημα κατά την επίλυσή του.
- Χρήση MPI/OpenMP για την παράλληλη εκτέλεση σε μεγάλης κλίμακας συστήματα.
- Το πιο δημοφιλές benchmark για την αξιολόγηση υπερυπολογιστών παγκοσμίως.

Top500.org

- Λίστα με τα 500 ισχυρότερα συστήματα του κόσμου
- Διατηρείται από το 1993. Ανακοινώνεται 2 φορές το χρόνο στα συνέδρια SuperComputing (Νοέμβριος) και International SuperComputing (Ιούνιος)

Επιδόσεις ARIS

- Τιμή που κατατέθηκε: 169,73 Tflops
- Τελική τιμή που έχει επιτευχθεί: 179,83 Tflops

Θέση στη λίστα June 2015: 468


- Πολύ καλή αποδοτικότητα(efficiency).



$$R_{\text{Max}}/R_{\text{Peak}} = 179,83 / 190,85 = 94\% \text{ Αποδοτικότητα}$$




- Εξαιρετικό για την εκτέλεση εφαρμογών με μαθηματικά παρόμοια του HPL
- Αλλά... Η αλήθεια είναι ότι το HPL λέει λίγα πράγματα για την πραγματική απόδοση ενός συστήματος (και θεωρείτε και μάλλον ξεπερασμένο ως benchmark)

Πόσο γρήγορο είναι το σύστημα πραγματικά;



Πόσο γρήγορο είναι το σύστημα πραγματικά;

Κλιμάκωση WRF, NAMD και CP2K



- Ομάδα Διαχείρισης και υποστήριξης HPC
 - Διαχείριση λειτουργία υποδομής
 - Υποστήριξη χρηστών σε λειτουργικά προβλήματα
 - Υποστήριξη εφαρμογών - Μεταφορά και βελτιστοποίηση εκτέλεσης εφαρμογών στο σύστημα.
 - Ανάπτυξη τεκμηρίωσης
 - Εκπαίδευση
 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Κεντρική σελίδα υπηρεσίας: <http://hpc.grnet.gr>

Τεκμηρίωση συστήματος: <http://doc.aris.grnet.gr>

Γενικές πληροφορίες: hpc-info@lists.grnet.gr

Πληροφορίες για την πρόσβαση: hpc-access@lists.grnet.gr

Τεχνική υποστήριξη: support@hpc.grnet.gr



- Σημαντικός παράγοντας εξασφάλισης **βέλτιστης χρήσης** του συστήματος
- **Δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση** στο σύνολο της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας
- Βασισμένη σε **διεθνείς βέλτιστες πρακτικές** και συστάσεις

Βασικοί άξονες:

- Περιοδικές προσκλήσεις για εφαρμογές παραγωγής
- Αξιολόγηση σε τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο με χρήση peer-review
- Συνεχείς προσκλήσεις για εφαρμογές προετοιμασίας
- Διαθεσιμότητα πόρων για δράσεις εκπαίδευσης
- Διάθεση πόρων στα πλαίσια διεθνών συνεργασιών

- **PRACE-GR: Πρώτη φάση ανάπτυξης HPC υποδομών**
- **Δεύτερη φάση – Νέες δυνατότητες**
 - Ικανοποίηση εφαρμογών διαφορετικού υπολογιστικού προφίλ και **Big Data**
 - Μεγάλη κεντρική μνήμη (Fat Nodes)
 - Νέες αρχιτεκτονικές: GPUs, Accelerators
 - Επέκταση αποθηκευτικών δυνατοτήτων
 - Μακρόχρονη αρχειοθέτηση δεδομένων (Archiving)
- **Βιωσιμότητα υποδομής και παρεχόμενων υπηρεσιών για τα επόμενα χρόνια**

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ